

## ST 151 LONGLIFE

Zapłonnik do połączenia szeregowego, 230 V AC



### Cechy produktu

- Zakres temperatur dla niezawodnego odłączenia: -20...+80 °C




# Karta katalogowa produktu

## Dane techniczne

### Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	220...240 V
Moc znamionowy	22.00 W
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz


### Wymiary i waga



Długość	40,3 mm
---------	---------

### Dodatkowe dane produktu

Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak
--------------------------	-----



Opcje kontroli

## Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
--------------	---------------	--	--	----------	-------------

## Karta katalogowa produktu

4050300012803	ST 151 LONGLIFE	Karton wysylkowy 1200	400 mm x 235 mm x 325 mm	30.55 dm <sup>3</sup>	8362.00 g
4050300092638	ST 151 LONGLIFE	Karton wysylkowy 20	165 mm x 154 mm x 133 mm	3.38 dm <sup>3</sup>	308.67 g
4050300854083	ST 151 LONGLIFE	Karton wysylkowy 400	227 mm x 179 mm x 227 mm	9.22 dm <sup>3</sup>	2796.25 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

---

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.